


Lave-verres et lave-vaisselle, paniers 500x500, passage 360 mm.



Informations produit

- › Cuve avec fond embouti et incliné vers la vidange.
- › Guide plat pour paniers, conçu pour faciliter le nettoyage quotidien.
- › Double système de filtration : filtre collecteur en polypropylène dans la cuve + filtre d'aspiration de la pompe.
- › Contrôle électronique des températures.
- › Cuve de lavage en acier inoxydable AISI 304.
- › Porte à double paroi en acier inoxydable satiné AISI 304.
- › Panneau arrière inclus.
- › Micro-interrupteur magnétique d'arrêt du cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte
- › ThermoStop : garantit la bonne température de rinçage.
- › Doseurs péristaltiques pour détergent et produit de rinçage de série.
- › Dotation: 1 panier carré 500x500, 1 panier 12/18 assiettes, 1 godet à couverts.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	90 - 120 sec
Débit paniers horaire (nb)	40 / 30
Capacité cuve (L)	20
Vidange PRO	Gravité
Cuve	Acier inoxydable AISI 304
Carrosserie	Cuve Structure en acier Aisi 304
Modèle	HYGEA

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2,6
Puissance surchauffeur (W)	5000

ALIMENTATION

Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	2000
Arrivée eau	3/4"G
Puissance électrique raccordée (kW)	5.66
Puissance électrique raccordée (W)	5660
Tension (V)	400 V (Tri+N) ou 230 V (Mono)
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	608
Largeur (mm)	570
Hauteur (mm)	820
Poids net (kg)	55
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	570x608x820


LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	63
-----------------	----

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*

LAVABICCHIERI E LAVAPIATTI
Glasswashers and dishwashers
Gläser- und Geschirrspülmaschinen
Lave-verres et lave-assiette
Lavavasos y lavaplatos

HY 504



A	B	C	D	E
570mm	608mm	820mm	1022mm	360mm

Accessoires et options

Accessoires

ALCAVETRO HW SPN 24 Détergent concentré lave-vaisselle, sans chlore

RINSE ACID 20 Liquide de rinçage lave-vaisselle et lave-ustensile

ADSAUT05 Adoucisseur automatique 5 kg

ADSAUT08 Adoucisseur automatique 8 kg

PACKLV1 Pack essentiel pour lave-vaisselle spécial osmoseur

650668 Kit pompe de vidange pour HYGEA

345204 réhausse inox ouverte avec étagère