

Chariot porte-3 sacs linge sale standard complet



Informations produit

- › Porte-3 sacs en ligne avec couvercles blancs et 3 pédales
- › Structure en alliage léger traité par oxydation anodique
- › Système de maintien par anneau métallique avec 4 coins en caoutchouc
- › Charnière de couvercle renforcée
- › Large plate-forme en ABS
- › 4 roues pivotantes en caoutchouc

Avantages



+ Alliage léger (38xx)

Structure en alliage léger traité par oxydation anodique



+ Charnière renforcée

Charnière de couvercle renforcée pour une longévité accrue



+ Large plate-forme

Large plate-forme en ABS pour un meilleur maintien et une manipulation aisée



+ Roues pivotantes

4 roues pivotantes en caoutchouc



+ Système de maintien

Système de maintien par anneau métallique avec 4 coins en caoutchouc pour tous les types de sac en tissu ou plastique, mise en place rapide et maintien ferme

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Roues (mm)	75
Disposition	En ligne
Capacité	3 sacs
Modèle	Chariot de collecte et tri

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm)	1180x410x880
Poids net (kg)	14

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1230x480x1090
Poids brut (kg)	17.2

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

