

Table de repassage aspirante / soufflante, réseau vapeur



Informations produit

- › Table à froid aspirante / soufflante.
- › plateau froid en vitrorésine avec tôle aluminium insensible à la corrosion.
- › Plateau pantalon "A" en acier 138.5x50/29.5 cm.
- › Poste de travail pointe à droite de série (réversible).
- › Plateau réglable en hauteur de 88 à 105 cm, assisté par ressort.
- › Résistance plateau 800W pour éviter la condensation.
- › Moteur aspiration 600W / soufflerie 370W
- › Housse polyester.
- › Sans chaudière
- › Avec fer + réservoir vapeur inox de 0.33L
- › A raccorder sur réseau vapeur
- › Alimentation 230 V (mono).

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------|--|
| Typologie de produit | PCS1 - Produit à compétence spécifique |
| Fonctionnalités du plateau | aspirant /soufflant |
| Réglage en hauteur | oui assisté par ressorts (manuel) de 88 à 105 cm |
| Type de plateau | plateau pantalon "A" grand de largeur en acier |
| Hauteur plateau (mm) | 88 à 105 |
| Matière housse | polyester molleton 6 mm |
| Poste de travail | pointe à droite (réversible) |
| Modèle | vapeur |

PERFORMANCES

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Résistance plateau (W) | 800 |
| Moteur aspiration/soufflerie (W) | 600 / 370 |

ALIMENTATION

| | |
|----------------|-------------|
| Tension (V) | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz) | 50 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|--|---------------|
| Dimensions jeannette manche (LxPxH) (mm) | 620x120x110 |
| Dimensions plateau LxP (mm) | 1700x550x1900 |
| Poids net (kg) | 80 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1700x550x1900 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1650x550x1000 |
| Poids brut (kg) | 100 |

Accessoires et options

Accessoires

- RLLT4EF** Bras éclairage + Néon LED pour 388 / 398 (S)
- RSUPEF** Suspente fer. Attention : le bras d'éclairage + Néon LED doivent être obligatoirement commandés (124689)
- RA8** Jeanette de détachage inox pour 399 (nécessaire pour une utilisation du pistolet vapeur)

Options

- RO0021** 2EME FER AVEC ELECTROVANNE (MODELES 399/2000)
- RO0022** FER GAUCHER (REPLACEMENT DU DROITIER)+CONNEX. 399
- RO0027** DOUBLE PEDALES POUR 399
- RO0028** PISTOLET AIR/VAPEUR POUR 399/2000