

Fourneaux plaques électriques carrées, 4 feux, dessous ouvert



Informations produit

- › Carrosserie en acier inox.
- › Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- › Dimensions foyers 220x220 mm.
- › Commutateur à 6 positions et voyant de fonctionnement.
- › Puissance des plaques : 2,6 kW/plaque.
- › Disponibles avec fours électriques ou dessous libre.
- › Porte en accessoire pour versions dessous libre.
- › FOURS ÉLECTRIQUES : Fours statiques avec température réglable de 100 à 330°C.
- › Fours électriques avec réglages indépendants voûte et sol.
- › Livrés avec une grille en acier chromé GN 2/1 ou 930x530 mm.
- › Dimensions chambre four : 693x300x580 mm compatible GN 2/1.
- › Dimensions chambre four XL : 935x300x580 mm.

Avantages



+ **Carrosserie inox**

Carrosserie en acier inox.



+ **Pied réglable 850-900mm**

Ergonomie : plan réglable de 850 à 900 mm.



+ **Plaque carré elec**

Plaques carrées électriques dimensions 220x200 mm, puissance 2,6 kW avec commutateur à 6 positions.

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Nombre de feux | 4 |
| Dessous | Ouvert |

ALIMENTATION

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Puissance électrique raccordée (kW) | 10.4 |
| Tension (V) | 400 V TRI + N |


DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Poids net (kg) | 90 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 800x700x900 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 845x825x1200 |
| Poids brut (kg) | 100 |

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr



Accessoires et options

Accessoires

2016437

Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm
(Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800)

KITT348

Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

2026093

Rampe gaz