


Lave vaisselle enchâssable à usage intensif 2 niveaux



Informations produit

- › Lave-vaisselle professionnel en Pose libre enchassable.
- › 2 niveaux avec paniers multifonction FlexiRack réglables en hauteur.
- › Adoucisseur intégré
- › 16 programmes de lavage
- › Turbo séchage
- › Programme rapide : 10 min
- › Prédiposition pour raccordement produits liquides détergent et rinçage

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB2 - Prêt à brancher
Adoucisseur intégré	Oui
Vidange PRO	Pompe
Cuve	Inox
Modèle	Façade Acier epoxy blanc

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	14
------------------------------	----

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	6
Intensité max (A)	10
Tension (V)	400 V TRI + N
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	54
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	596x577x821

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	640x680x890
Poids brut (kg)	58

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

