

## Grils gaz, acier chromé, surface de cuisson doubles-mi-lisses/ mi-rainurées



### Informations produit

- › Revêtement en acier chromé, 15 mm d'épaisseur, effet satiné.
- › Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème
- › Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- › Dessous ouvert et porte battante en accessoire
- › Plaques séparées sans supplément, disponible en option (GRILSEP).
- › GRILS GAZ :
- › Allumage automatique par piézoélectrique.
- › Robinet de sécurité à thermocouple.
- › Veilleuse.
- › Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane / propane fournis).

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS1 - Produit à compétence spécifique
Matériaux surface grill	Acier chromé
Surface de cuisson (LxP) (mm)	Doubles - 1/2 lisses 1/2 rainurées 720x640
Type surface de cuisson	rainurée et lisse
Taille de surface de cuisson (LxP) mm	720x640
Type d'allumage	Allumage automatique par piézoélectrique
Dessous	ouvert
Modèle	Grils gaz 900

### ALIMENTATION


Puissance gaz (kW)	18
--------------------	----

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	175
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x950x1200
Poids brut (kg)	178

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)

- Ⓐ remplissage eau
- Ⓒ remplissage eau chaude
- Ⓔ entrée électrique
- Ⓕ remplissage eau froide
- Ⓖ entrée gaz
- Ⓗ évacuation eau

## Accessoires et options

## Accessoires

**7080100** Grattoir gril lisse

**KITT348** Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein

**2026093** Rampe gaz

## Options

**GK-GRILSEP** Séparation grils 700 et 900