

## Meuble de préparation pizza, 2 portes réfrigérées



### Informations produit

- › Construction en Steel PET Dessus en granit avec dossier arrière et latéral hauteur 230 mm. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Dégivrage automatique avec évaporation des condensats. Équipé d'un jeu de glissières et d'une grille par porte. Livré avec console réfrigérée à ingrédients 5 bacs GN 1/3, hauteur max 150 mm. (Bacs non fournis).

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Dessus	granit sarde avec dossier
Dos	Steel PET
Capacité cuve (bacs)	Peut contenir 5 bacs GN 1/3, H max 150 mm
Dessous	Steel PET
Nombre de portes	2
Type de froid	positif
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	automatique
Fluide	R-290
Température (°C)	+2°C à +7°C
Niveau sonore (dB(A))	50
Carrosserie	Steel PET

### ÉQUIPEMENTS

Jeux de glissières en "L"	2
Équipement	2 grilles 600x400
Hauteur de réglage (mm)	40mm
Nombre de niveaux max.	9, pas de 40mm

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	4 (+30°C)
-------------------	-----------

### COMMANDE

Affichage température	digital
Régulation	électronique

### ALIMENTATION

Intensité max (A)	5.03
Puissance électrique raccordée (W)	396
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50



### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	320
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1400x800x1465


### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1430x860x1120
Poids brut (kg)	330

**Schémas techniques** Téléchargez-les sur le site [www.eberhardt-pro.fr](http://www.eberhardt-pro.fr)



DOORS	L1
2	1400
3	1926
4	2452



A= ELECTRICAL CONNECTION

**Accessoires et options**

**Accessoires**

**133269** GLISSIERE 600x400 EN L P/MGF+MPF

**106814** GRILLE ACIER PLASTIFIE 600x400