

GLACIER PLAT MULTIFONCTION 134 CM 345 L VITRE



Informations produit

- Couvercle coulissant plat vitré, monté sur roulettes pour un usage facilité.
- > Modèle convertible de froid négatif à froid positif.
- > Affichage digital, thermostat mécanique.
- Évaporateur et condenseur sur toutes les faces de l'appareil pour une bonne distribution du froid.
- > Bonde de dégivrage avec ouverture

- en face avant.
- > Épaisseur d'isolation 77 mm.
- > Roulettes pour faciliter le déplacement.
- Livré sans panier, configuration avec les paniers en accessoires à prévoir selon les besoins.
- › Gaz réfrigérant propre R-290





Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Couvercle	Coulissant vitré
Volume brut (L)	426
Epaisseur d'isolation	77 mm
Roulettes	4 roulettes
Volume utile (L)	345
Condenseur	statique
Évaporateur	tube alu périphérique
Type de froid	négatif / positif
Refroidissement	statique
Dégivrage	manuel
Fluide	R-290
Température (°C)	-23°C à -16°C et +2°C à + 8°C
Carrosserie	Blanc

ÉQUIPEMENTS

Nombre de paniers max.

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	573
Classe énergétique	С
Classe climatique	+35°C

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Mécanique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	112
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Profondeur (mm)	694
Largeur (mm)	1344
Hauteur (mm)	867
Poids net (kg)	61

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 65

