


Plonge 2 bacs avec égouttoir à gauche gamme 700



Informations produit

- › Plonge 2 bacs(1) avec égouttoir à gauche.
- › Egouttoir nervuré.
- › Bord anti-ruissellement.
- › Décalage arrière.
- › Dossieret 100x20 mm.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
- › Piétement carré.

Avantages



+ Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère



+ Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



+ Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

Déclinaisons

| Code article | Référence | Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) | Dimensions bac (mm) |
|--------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 138010 | P2BD147/1 | 1400x700x900 | 1410x710x1100 | 51 | 46 | 400x500x300 |
| 138011 | P2BD167/1 | 1600x700x900 | 1610x710x1100 | 54 | 49 | 500x500x300 |
| 138012 | P2BD187/1 | 1800x700x900 | 1810x710x1100 | 58 | 52 | 600x500x300 |
| 138013 | P2BD207/1 | 2000x700x900 | 2010x710x1100 | 61 | 55 | 600x500x300 |

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Piètement | carré |
| Égouttoir | nervuré |
| Décalage arrière | 70 |
| Bord | Anti-ruissellement |
| Inox | AISI 304 |
| Bac(s) | 2 à droite |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Épaisseur dessus | 12/10 |
| Hauteur réglable (mm) | 850 à 900mm |
| Dimensions dossier (mm) | 100x20 |

Accessoires et options

Options

DLI10020 Dossieret latéral incorporé 100x20mm