


Plonge 1 bac avec égouttoir à gauche gamme 600



Informations produit

- › Plonge 1 bac avec égouttoir à droite ((1) livrée avec bonde, tube surverse, siphon et trou de robinetterie).
- › Décalage arrière, bord anti-ruissellement.
- › Dosseret 100x20 mm.
- › Egouttoir nervuré, étagère basse.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
- › Piétement carré.
- › Livrée démontée.

Avantages



+ Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère



+ Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



+ Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

Déclinaisons

| Code article | Référence | Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | Poids brut (kg) | Poids net (kg) | Dimensions bac (mm) | Piètement |
|--------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| 137883 | PE1BD106/1 | 1000x600x900 | 1010x610x1100 | 53 | 47.5 | 500x400x300 | carré |
| 137884 | PE1BD126/1 | 1200x600x900 | 1210x610x1100 | 55 | 50 | 500x400x300 | carrés |
| 138021 | PE1BD107/1 | 1000x700x900 | 1240x770x660 | 42 | 37.9 | 500x500x300 | carré |
| 138022 | PE1BD127/1 | 1200x700x900 | 1210x710x1100 | 46 | 41.3 | 500x500x300 | carré |
| 138023 | PE1BD147/1 | 1400x700x900 | 1410x710x1100 | 51 | 45.6 | 500x500x300 | carré |

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Décalage arrière | 70 |
| Livraison | Livrée démontée |
| Bord | Anti-ruissellement |
| Inox | AISI 304 |
| Bac(s) | 1 à droite |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------|-------------|
| Épaisseur dessus | 12/10 |
| Hauteur réglable (mm) | 850 à 900mm |
| Dimensions dossier (mm) | 100x20 |