


## Plonge 2 bacs avec égouttoir à droite gamme 600



### Informations produit

- › Plonge 1 bac avec égouttoir à gauche.(1)
- › Décalage arrière.
- › Bord anti-ruissellement.
- › Dosseret 100x20 mm.
- › Egouttoir nervuré.
- › Etagère basse.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs sur 3 côtés.
- › Piétement carré.
- › Livrée démontée.

## Avantages



### + Charges max étagère

Charge maximale : 100 kg sur étagère



### + Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



### + Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

## Déclinaisons

Code article	Référence	Bac(s)
137886	PE2BG146/1	2 à gauche
137887	PE2BD146/1	2 à droite

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Piètement	carré
Décalage arrière	70
Livraison	Livrée démontée
Bord	Anti-ruissellement
Inox	AISI 304

### ÉQUIPEMENTS

Dimensions bac (mm)	400x400x300
---------------------	-------------

### DIMENSIONS ET POIDS

Épaisseur dessus	12/10
Hauteur réglable (mm)	850 à 900mm
Dimensions dossier (mm)	100x20
Poids net (kg)	52.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1400x600x900

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1410x610x1100
Poids brut (kg)	58