


## Plonge 2 bacs pouvant recevoir 1 lave-vaisselle à gauche gamme 700



### Informations produit

- › Plonge 2 bacs pouvant recevoir
- › 1 lave-vaisselle à gauche (1) avec un étagère basse ( (1)Livrée avec bonde, tube surverse, siphon et trou de robinetterie).
- › Egouttoir nervuré à droite.
- › Bord anti-ruissellement 40 mm.
- › Dosseret 100x20 mm.
- › Décalage arrière.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs.
- › Piétement carré.

## Avantages



### + Charges max

Charge maximale : 100 kg dessus, 100 kg sur étagère



### + Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



### + Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

## Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Dimensions bac (mm)	Étagère
138066	PLV2BD167/1	1600x700x900	1610x710x1100	43	39	400x500x300	-
138067	PLV2BD207/1	2000x700x900	2010x710x1100	50	45	600x500x300	-
138068	PELV2D167/1	1600x700x900	1610x710x1100	58	52	400x500x300	basse
138069	PELV2D207/1	2000x700x900	2010x710x1100	64	58	600x500x300	basse

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Piètement	carré
Égouttoir	nervuré
Décalage arrière	70
Bord	Anti-ruissellement
Inox	AISI 304
Bac(s)	2 à droite

### DIMENSIONS ET POIDS

Épaisseur dessus	12/10
Hauteur réglable (mm)	850 à 900mm
Dimensions dossier (mm)	100x20