


## Plonge 1 bac pouvant recevoir 1 lave-vaisselle à gauche gamme 700



### Informations produit

- › Plonge 1 bac pouvant recevoir
- › 1 lave-vaisselle à gauche (1) avec une étagère basse ((1)Livrée avec bonde, tube surverse, siphon et trou de robinetterie).
- › Egouttoir nervuré à droite.
- › Décalage arrière.
- › Bord anti-ruissellement.
- › Dossieret 100x20 mm.
- › Bac avec angles arrondis.
- › Habillage cache-bacs.
- › Piétement carré.

## Avantages



### + Charges max

Charge maximale : 100 kg dessus, 100 kg sur étagère



### + Dessus renforcé

Dessus renforcé et bord tombé de 40 mm, Inox Aisi 304



### + Dossieret arrière avec décalage

Versions adossées avec décalage arrière pour permettre le passage des tuyauteries

## Déclinaisons

| Code article | Référence   | Poids brut (kg) | Poids net (kg) | Étagère |
|--------------|-------------|-----------------|----------------|---------|
| 138060       | PLV1BD147/1 | 40              | 36             | -       |
| 138061       | PELV1D147/1 | 49              | 44             | basse   |

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Typologie de produit | PAB1 - Prêt à brancher |
| Piètement            | carré                  |
| Égouttoir            | nervuré                |
| Décalage arrière     | 70                     |
| Bord                 | Anti-ruissellement     |
| Inox                 | AISI 304               |
| Bac(s)               | 1 à droite             |

### ÉQUIPEMENTS

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Dimensions bac (mm) | 500x500x300 |
|---------------------|-------------|

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Épaisseur dessus                    | 12/10        |
| Hauteur réglable (mm)               | 850 à 900mm  |
| Dimensions dossier (mm)             | 100x20       |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 1400x700x900 |

### LOGISTIQUE

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 1410x710x1100 |
|-----------------------------------|---------------|