

Vitrine de présentation boissons - 2 portes coulissantes - 254L



Informations produit

- › Structure extérieure en acier couleur noir et intérieur en aluminium.
- › Froid ventilé +2/+8°C pour une répartition du froid optimale.
- › Portes coulissantes.
- › Porte vitrée pour une mise en avant des boissons.
- › Éclairage Led avec interrupteur
- › Grilles réglables en hauteur pour une gestion personnalisée de l'espace intérieur.
- › Serrure à clé de série.
- › Prêt à brancher - 230 V / 50 Hz.
- › Fluide propre R600a

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB1 - Prêt à brancher
Coloris	Noir
Capacité	254
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif ventilé
Refroidissement	ventilé
Dégivrage	Automatique
Fluide	R600a
Température (°C)	+2°/+8°C
Carrosserie	Acier couleur noir

ÉQUIPEMENTS

Nombre équipement	4
Dimensions grilles (LxP) (mm)	420x316
Équipement	Grilles

COMMANDE

Affichage température	Digital
Régulation	Electronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	112
Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	72
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	920x535x920

LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	980x570x1120
Poids brut (kg)	82

Schémas techniques Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr

