



## Module inox, réfrigéré, 2 tiroirs, largeur 400



### Informations produit

- › Module en acier inoxydable, intérieur et extérieur
- › Module réfrigéré avec 2 tiroirs vitrés
- › Pieds ajustables de l'intérieur sur 10 mm
- › Il est nécessaire de finir avec un panneau d'isolation si situé en bout de ligne

## Avantages



+ TSP2

Finition en acier inoxydable AISI 304



+ TSP3

Finition en acier inoxydable AISI 304 avec espace vitré et éclairage LED

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PCS3 - Produit à compétence spécifique
Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	36
Chargement boîtes 33cl / bout. 50cl	-/42
Carrosserie	Acier inoxydable
Modèle	2 tiroirs vitrés

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	60
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x600x860

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	65
-----------------	----

## Accessoires et options

### Options

**CLMEP/004** Pieds inox permettant le passage des différentes attentes. Sert de support pour la piste et de soutien pour

**CL-206086** Triangle de liaison pour créer les courbes, angle 22,5°

**CL-306086** Triangle de liaison pour créer les courbes, angle 30°

**CL-456086** Triangle de liaison pour créer les courbes, angle 45°