Desserte réfrigérée TRADITION GREEN

Informations produit

- Cuve en acier inox 18-10, profondeur 250 mm.
- Réfrigération par serpentin en tube cuivre.
- Nouveau pare-haleine plus large et plus stable.
- Nouveau panneau de commande.
- Fonctionnent en ambiance jusqu'à 25°C (classe climatique 3).
- Fluide R290.
- Capacité de 3, 4 ou 6 bacs GN 1/1.
- Roulettes pivotantes avec frein.
- Groupe frigorifique extractible du compartiment technique.
- Panneaux d'habillage facilement interchangeables.
- Rampes à plateaux disponibles en accessoires.
- Caisson de rangement (ouvert ou fermé) disponible en accessoire.
- Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Avantages

Coloris habillage

Coloris standards : coloris hemlock H, coloris wengé W, coloris blanc B

Cuve point diamant

Cuve en pointe de diamant, soudée, avec angles arrondis, permet un nettoyage très facile et rapide



Evac condensat robinet

Vidange des condensats par robinet sous le meuble

Déclinaisons

Code article	Référence	Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)	Capacité bacs	Coloris
131076	TR-GREEN+3B	1169x650x1488	1233x714x1595	115	100	3 GN 1/1	Blanc
131077	TR-GREEN+3H	1169x650x1488	1233x714x1595	115	100	3 GN 1/1	hemlock
131078	TR-GREEN+3W	1169x650x1488	1233x714x1595	115	100	3 GN 1/1	wengé
131079	TR-GREEN+4B	1494x650x1488	1558x714x1595	134.55	117	4 GN 1/1	Blanc
131080	TR-GREEN+4H	1494x650x1488	1558x714x1595	134.55	117	4 GN 1/1	hemlock
131081	TR-GREEN+4W	1494x650x1488	1558x714x1595	134.55	117	4 GN 1/1	wengé
131082	TR-GREEN+6B	2144x650x1488	2208x714x1595	166.75	145	6 GN 1/1	Blanc
131083	TR-GREEN+6H	2144x650x1488	2208x714x1595	166.75	145	6 GN 1/1	hemlock
131084	TR-GREEN+6W	2144x650x1488	2208x714x1595	166.75	145	6 GN 1/1	wengé

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Typologie de produit	PAB3 - Prêt à brancher
Construction	inox 18-10
Évaporateur	serpentin
Puissance frigorifique (W)	545 W (-10°C/+45°C)
Type d'éclairage	LED
Refroidissement	statique
Fluide	R290
Température (°C)	+4°/+8°C
Modèle	Positif

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	3 (+25°C)

COMMANDE

Régulation	électronique

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (W)	247
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

Schémas techniques *Téléchargez-les sur le site www.eberhardt-pro.fr*



Accessoires et options

Accessoires

72556046	Barrette de composition inox 325x20 mm
72556046	Barrette de composition inox 325x20 mm
72556044	Barrette de composition inox 530x20 mm
73679886	Rampe rabattable petit côté - modèle statique
73679880	Rampe rabattable petit côté - modèle statique
73679826	Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
73679820	Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
73679836	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
73679832	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
73679856	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
73679852	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
73679910	Rampe rabattable petit côté - modèle statique
73679922	Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1

Options

AF0036	TR-Habillage Green/Lime 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
AF0037	TR-Habillage Blue/Plat 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
AF0038	TR-Habillage Red/Orange/Brown 3GN1/1 hemlock, wengé, blanc
AF0039	TR-Habillage Green/Lime 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
AF0040	TR-Habillage Blue/Plat 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
AF0041	TR-Habillage Red/Orange/Brown 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
AF0039	TR-Habillage Green/Lime 4GN1/1 hemlock, wengé, blanc
AF0042	

Accessoires et options

Accessoires

73679924	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
73679928	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
73679756	Caisson fermé avec étagère - 3 GN 1/1
73679750	Caisson fermé avec étagère - 3 GN 1/1
73679766	Caisson ouvert avec étagère - 4 GN 1/1 et 6 GN 1/1 (prévoir 2 pièces pour les versions 6 GN 1/1)
73679760	Caisson ouvert avec étagère - 4 GN 1/1 et 6 GN 1/1 (prévoir 2 pièces pour les versions 6 GN 1/1)
73679696	Caisson ouvert avec étagère - 4 GN 1/1 et 6 GN 1/1(1)
73679692	Caisson ouvert avec étagère - 4 GN 1/1 et 6 GN 1/1(1)
72546396	Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546390	Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546406	Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546400	Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546420	Étagère inférieure - 6 GN1/1 livrée en 2 pièces
73686766	Meuble bas fermé
73686760	Meuble bas fermé
73686746	Meuble bas ouvert
73686740	Meuble bas ouvert
73679686	Caisson ouvert avec étagère - 3 GN 1/1
73679680	Caisson ouvert avec étagère - 3 GN 1/1
74707266	PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H100
73679885	Rampe rabattable petit côté - modèle statique
73679825	Rampe rabattable façade pour modèle 3 GN1/1 ou Square 4 GN1/1
73679835	Rampe rabattable façade pour modèle 4 GN1/1 ou Square 8 GN1/1
73679855	Rampe rabattable façade pour modèle 6 GN1/1
73679685	Caisson ouvert avec étagère - 3 GN 1/1

Accessoires

73679695	Caisson ouvert avec étagère - 4 GN 1/1 et 6 GN 1/1(1)
73679755	Caisson fermé avec étagère - 3 GN 1/1
73679765	Caisson ouvert avec étagère - 4 GN 1/1 et 6 GN 1/1 (prévoir 2 pièces pour les versions 6 GN 1/1)
72546395	Étagère inférieure - 3 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546405	Étagère inférieure - 4 GN1/1 livrée en 2 pièces
72546425	Étagère inférieure - 6 GN1/1 livrée en 2 pièces
73686765	Meuble bas fermé
73686745	Meuble bas ouvert
73686775	Meuble plateaux, couverts, pain
77001265	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)
77001266	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)
77001260	Meuble à assiettes à niveau constant avec 3 étagères (environ 60 assiettes Ø 240 à 278 mm)
74707264	PLATEAU INOX PERFORE GN1/1 H150