

This Certificate is subjected to the conditions foreseen by Flam Gas Laboratories "Rules concerning the issuing of EC Type Examination".

Il presente Certificato è soggetto alle condizioni previste dal Regolamento Marcatura CE apparecchi a gas della Flam Gas Laboratories.

FLAM GAS LABORATORIES S.r.l. - Via Mazzini, 8/1/B - 33060 Fiume V. to (PN) - Italy
Tel (+39) 0434 959123 - Fax (+39) 0434 955559 - E-mail: info@flamgaslaboratories.it Web page: www.flamgaslaboratories.it
Cod.Fisc e Part. IVA IT 01191830532 - R.E.A. n° 49017 C.C.I.A.A. PN - Reg. Imp. PN n° 10381



CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

(Ai sensi della Direttiva 90/396/CEE / According to 90/396/EEC Directive)

La Flam Gas Laboratories in qualità di Organismo Notificato riconosciuto dal M.I.C.A., certifica la conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva 90/396/CEE del sotto descritto prodotto:

As Notified Body, Flam Gas Laboratories assesses the compliance with the essential requirements stated by Directive 90/396/EEC of the following product:

Apparecchio: FORNO A NASTRO
Appliance:

Marca: MORETTI FORNI
Trade Mark:

Modello: T75G
Type:

Costruttore: MORETTI FORNI S.p.A.
Manufacturer:

Indirizzo: VIA A. MEUCCI, 4 - 61037 MONDOLFO (PU)
Address:

Certificato di Esame CE di tipo N° / EC type Examination Certificate n°: 705BR175

Norma Applicata / Standard type: EN 437, EN 203-1, EN 203-2-2

Allegati al Certificato / Certificate annexes: A, B, C

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente / This Certificate cancels and replaces the previous one:

N° / del / of : / /

In base all'articolo 8 della Direttiva 90/396/CEE e successive integrazioni, il presente Certificato, unitamente al rispetto di una delle procedure ivi previste, consente al Costruttore di apporre sul prodotto sopra descritto la seguente marcatura:

According to the article 8 of the 90/396/EEC Directive and next updating, this Certificate, together with the observance of one of the procedures there foreseen, allows the Manufacturer to affix on the above mentioned product the following marking:

CE 0705

Fiume Veneto, li 29/12/2006

Il Direttore

La Flam Gas Laboratories è autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato al rilascio di certificazioni CE ai sensi della Direttiva 90/396/CEE, secondo lettera n°757462 del 24/05/1999.

Flam Gas Laboratories is authorized by Italian Ministry of Industry to release Certification according to 90/396/EEC Directive, by letter n°757462 of 24/05/1999.

0705



FLAM GAS LABORATORIES S.r.l.

Notified Body
0705

Via Mazzini, 81/B - 33080 Fiume Veneto (PN) Italy - Tel. +39.0434.959123 r.a. - Fax +39.0434.959559 - Fax Segreteria Tecnica +39.0434.561343
E-mail: info@flamgaslaboratories.it - Web page: www.flamgaslaboratories.it - Cod. Fisc. e Part. IVA IT 01191830932 - Cap. Soc. € 15.600,00 i.v. - Reg. Imp. PN n° 01191830932
Prove di conformità alle Direttive DBT e EMC - Certificazioni CE di caldaie e apparecchi a gas per cottura - Sorveglianza CE del prodotto e dei sistemi di qualità

Allegato C al Certificato di Esame CE di Tipo
ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE

APPARECCHIO: FORNO A NASTRO
MARCA: MORETTI FORNI
MODELLO APPAR. CERTIFICATO: T75G
COSTRUTTORE: MORETTI FORNI S.p.A.

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE ESTESE			
MODELLO	DIMENSIONI (L x P x H) [mm]	POTENZA TOT. [kW]	POTENZE PARZ. [kW]
T75G2	1790 X 1341 X 1120	17 + 17	17 + 17
T75G3	1790 X 1341 X 1680	17 + 17 + 17	17 + 17 + 17

In riferimento all'allegato consegnato dal Costruttore, riportante tutte le caratteristiche delle apparecchiature i cui modelli sono sopraelencati, l'Organismo Notificato Flam Gas Laboratories S.r.l. concede l'estensione della certificazione per i modelli riportati in questo allegato.

Il Responsabile Gestione Tecnica

Data

29/12/2006

This Certificate is subjected to the conditions foreseen by Flam Gas Laboratories "Rules concerning the issuing of EC Type Examination".

Il presente Certificato è soggetto alle condizioni previste dal Regolamento CE Gas apparecchi a gas della Flam Gas Laboratories.

FLAM GAS LABORATORIES S.r.l. Via Mezzani, 8/1B - 33080 Fiume Vio (PN) - Italy
Tel (+39) 0434 999123 - Fax (+39) 0434 955559 - E-mail: info@flamgaslaboratories.it Web page: www.flamgaslaboratories.it
Cod.Fisc e Part. IVA IT 01191830992 - R.E.A. n°49017 C.C.I.A.A. PN - Reg. Imp. PN n°10981



CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

(Ai sensi della Direttiva 90/396/CEE / According to 90/396/EEC Directive)

La Flam Gas Laboratories in qualità di Organismo Notificato, certifica la conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva 90/396/CEE del sotto descritto prodotto.

As Notified Body, Flam Gas Laboratories assesses the compliance with the essential requirements stated by Directive 90/396/EEC of the following product:

Apparecchio: FORNO A NASTRO
Appliance:

Marca: MORETTI FORNI
Trade Mark:

Modello: T97G
Type:

Costruttore: MORETTI FORNI S.p.A.
Manufacturer:

Indirizzo: VIA A. MEUCCI, 4 - 61037 MONDOLFO (PU)
Address:

Certificato di Esame CE di tipo N° / EC type Examination Certificate n°: 705BS181

Norma Applicata / Standard type: EN 437, EN 203-1, EN 203-2-2

Allegati al Certificato / Certificate annexes: A, B, C

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente / This Certificate cancels and replaces the previous one:

N° 705BS181 **del / of :** 04/07/2007

In base all'articolo 8 della Direttiva 90/396/CEE e successive integrazioni, il presente Certificato, unitamente al rispetto di una delle procedure ivi previste, consente al Costruttore di apporre sul prodotto sopra descritto la seguente marcatura.

According to the article 8 of the 90/396/EEC Directive and next updating, this Certificate, together with the observance of one of the procedures there foreseen, allows the Manufacturer to affix on the above mentioned product the following marking:

CE 0705



Fiume Veneto, li 24/09/2007

Il Direttore

La Flam Gas Laboratories è autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato al rilascio di certificazioni CE ai sensi della Direttiva 90/396/CEE, secondo lettera n°757462 del 24/05/1999.

Flam Gas Laboratories is authorized by Italian Ministry of Industry to release Certification according to 90/396/EEC Directive, by letter n°757462 of 24/05/1999.

CTI/001/E1/R1



FLAM GAS LABORATORIES S.r.l.

Notified Body
0705

Via Mozzini, 81/B - 33080 Fiume Veneto (PN) Italy - Tel. +39.0434.959123 r.o. - Fax +39.0434.959559 - Fax Segreteria Tecnica +39.0434.561343
E-mail: info@flamgaslaboratories.it - Web page: www.flamgaslaboratories.it - Cod. Fisc. e Part. IVA IT 01191830932 - Cap. Soc. € 15.600,00 i.v. - Reg. Impr. PN n° 01191830932
Prove di conformità alle Direttive DBT e EMC - Certificazioni CE di caldaie e apparecchi a gas per cottura - Sorveglianza CE del prodotto e dei sistemi di qualità

Allegato C al Certificato di Esame CE di Tipo
ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE

APPARECCHIO: FORNO A NASTRO
MARCA: MORETTI FORNI
MODELLO APPAR. CERTIFICATO: T97G
COSTRUTTORE: MORETTI FORNI S.p.A.

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE ESTESE			
MODELLO	DIMENSIONI (L x P x H) [mm]	POTENZA TOT. [kW]	POTENZE PARZ. [kW]
T97G2	2040 x 1654 x 1120	32 + 32	32 + 32
T97G3	2040 x 1654 x 1680	32 + 32 + 32	32 + 32 + 32

In riferimento all'allegato consegnato dal Costruttore, riportante tutte le caratteristiche delle apparecchiature i cui modelli sono sopraelencati, l'Organismo Notificato Flam Gas Laboratories S.r.l. concede l'estensione della certificazione per i modelli riportati in questo allegato.

Il Responsabile Gestione Tecnica

Data




21/09/2007

Il presente Certificato è soggetto alle condizioni previste dal "Regolamento Marcatura CE apparecchi a gas" della Flam Gas Laboratories.
This Certificate is subjected to the conditions foreseen by Flam Gas Laboratories "Rules concerning the issuing of EC Type Examination".

FLAM GAS LABORATORIES S.r.l. - Via Mezzini, 81/B - 33080 Fiume V (to) (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434 959123 - Fax (+39) 0434 959559
E-mail: info@flamgaslaboratories.it - Web page: www.flamgaslaboratories.it
Cod.Fisc e Part. IVA IT 01191830952 - R.E.A. n° 49017 C.C.I.A.A. PN - Reg. Impr. PN n° 10981



CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

(Ai sensi della Direttiva 2009/142/CE - ex 90/396/CEE / According to 2009/142/EC Directive - ex 90/396/EEC)

La Flam Gas Laboratories in qualità di Organismo Notificato, certifica la conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva 2009/142/CE del sotto descritto prodotto:

As Notified Body, Flam Gas Laboratories assesses the compliance with the essential requirements stated by Directive 2009/142/EC of the following product:

Apparecchio:
Appliance: FORNO A NASTRO / CONVEYOR OVEN

Marca:
Trade Mark: /

Modello:
Type: TT98G

Costruttore:
Manufacturer: MORETTI FORNI SPA

Indirizzo:
Address: VIA A. MEUCCI 4 61037 MONDOLFO PU

Certificato di Esame CE di tipo N° / EC type Examination Certificate n°: **705CQ301**

Norma Applicata / Standard type: EN 203-1 (2014); EN 203-2-2 (2006)

Allegati al Certificato / Certificate annexes: A, B, C

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente N°:
This Certificate cancels and replaces the previous one N°: / del / of /

In base all'articolo 8 della Direttiva 2009/142/CE e successive integrazioni, il presente Certificato, unitamente al rispetto di una delle procedure ivi previste, consente al Costruttore di apporre sul prodotto sopra descritto la seguente marcatura:

According to the article 8 of the 2009/142/EC Directive and next updating, this Certificate, together with the observance of one of the procedures there foreseen, allows the Manufacturer to affix on the above mentioned product the following marking:



Fiume Veneto 29/05/2015 Il Direttore / The Director

Flam Gas Laboratories è autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato al rilascio di certificazioni CE ai sensi della Direttiva 90/396/CEE, secondo lettera n°757462 del 24/05/1999.
Flam Gas Laboratories is authorized by Italian Ministry of Industry to release Certification according to 90/396/EC Directive, by letter n°757462 of 24/05/1999.



FLAM GAS LABORATORIES

Notified Body
N° 0705

Via Mazzini, 81/B - 33080 Fiume Veneto (PN) Italy - Tel. (+39) 0434 959123 - Fax (+39) 0434 999559 - E-mail: info@flamgaslaboratories.it
Web page: www.flamgaslaboratories.it - Cod. Fisc. e Part. IVA IT 01191830932 R.E.A. n.49017 C.C.I.A.A. PN - Reg. Impr. PN n° 10981

Prove di conformità alle Direttive DBT e EMC - Certificazioni CE di apparecchi a gas per cottura - Sorveglianza CE del prodotto e dei sistemi qualità

Allegato C al Certificato di Esame CE di Tipo / Annex C of CE Certificate ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE / CERTIFICATE EXTENSIONS

COSTRUTTORE: / MANUFACTURER: MORETTI FORNI SPA
MARCA: / TRADE MARK: /
APPARECCHIO: / APPLIANCE: FORNO A NASTRO / CONVEYOR OVEN
MODELLO: / MODEL: TT98G
CODICE INTERNO: / ID Nr.: 468/1715/1322
N° Certificato di Esame CE di tipo: / EC Certificate Number: 705CQ301

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE ESTESE / DETAILS ABOUT EXTENDED APPLIANCES			
MODELLO Model	DIMENSIONI (L x P x H) [mm] Dimensions	POTENZA TOTALE Nominal Heat Input	NOTE Remarks
TT98G2	2050 x 1456 x 1540	30 + 30 kW	Nr. 2 forni sovrapposti Nr. 2 stacked ovens
TT98G3	2050 x 1456 x 2013	30 + 30 + 30 kW	Nr. 3 forni sovrapposti Nr. 3 stacked ovens

Nota 1: ciascun singolo forno è dotato di due raccordi di collegamento gas da 1/2 " conformi alla norma EN 10226-1.
Note 1: each single oven is equipped with two gas connections threaded 1/2 " complying with standard EN 10226-1.

In riferimento all'allegato consegnato dal Costruttore, riportante tutte le caratteristiche delle apparecchiature i cui modelli sono sopraelencati, l'Organismo Notificato Flam Gas Laboratories S.r.l. concede l'estensione della certificazione per i modelli.

Regarding the annex statement issued by manufacturer explaining the characteristics of the above listed models, the Notified Body allows the extension of CE Certificate for all the models here mentioned.

Il Vicedirettore / Assistant Manager

Data / Date 29/05/2015

FLAM GAS LABORATORIES S.R.L.

CE 0705

0705

Il presente Certificato è soggetto alle condizioni previste dal Regolamento
Marcatura CE apparecchi a gas della Flamm Gas Laboratories.
This Certificate is subjected to the conditions foreseen by Flamm Gas Laboratories
"Rules concerning the issuing of EC Type Examination".

FLAM GAS LABORATORIES S.r.l. Via Mazzini, 81/B - 33080 Fiume Veneto (PN) - Italy
Tel. (+39) 0434.959123 - Fax (+39) 0434.959559
E-mail: info@flamgaslaboratories.it Web page: www.flamgaslaboratories.it
Cod. Fisc e Part. IVA IT 01191830932 - R.E.A. n° 49017 C.C.I.A.A. PN - Reg. Impr. PN n° 10981



CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

(Ai sensi della Direttiva 2009/142/CE - ex 90/396/CEE / According to 2009/142/EC Directive - ex 90/396/EEC)

La Flamm Gas Laboratories in qualità di Organismo Notificato, certifica la conformità ai requisiti minimi stabiliti dalla Direttiva 2009/142/CE del sotto descritto prodotto:

As Notified Body, Flamm Gas Laboratories assesses the compliance with the essential requirements stated by Directive 2009/142/EC of the following product:

Apparecchio: FORNO A NASTRO / CONVEYOR OVEN
Appliance:

Marca: /
Trade Mark:

Modello: T64G
Type:

Costruttore: MORETTI FORNI SPA
Manufacturer:

Indirizzo: VIA A. MEUCCI 4 61037 MONDOLFO PU
Address:

Certificato di Esame CE di tipo N° / EC type Examination Certificate n°: **705CR323**

Norma Applicata / Standard type: EN 203-1 (2014) ; EN 203-2-2 (2006)

Allegati al Certificato / Certificate annexes: A, B, C

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente N°: / del / of /
This Certificate cancels and replaces the previous one N°:

In base all'articolo 8 della Direttiva 2009/142/CE e successive integrazioni, il presente Certificato, unitamente al rispetto di una delle procedure ivi previste, consente al Costruttore di apporre sul prodotto sopra descritto la seguente marcatura:

According to the article 8 of the 2009/142/EC Directive and next updating, this Certificate, together with the observance of one of the procedures there foreseen, allows the Manufacturer to affix on the above mentioned product the following marking:



Fiume Veneto 10/02/2017

Il Direttore / The Director



Flamm Gas Laboratories è autorizzata dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato al rilascio di certificazioni CE ai sensi della Direttiva 90/396/CEE, secondo lettera n°757462 del 24/05/1999.
Flamm Gas Laboratories is authorized by Italian Ministry of Industry to release Certification according to 90/396/EC Directive, by letter n°757462 of 24/05/1999.



FLAM GAS LABORATORIES

Notified Body
N° 0705

Via Mazzini, 81/B - 33080 Fiume Veneto (PN) Italy - Tel. (+39) 0434.959123 - Fax (+39) 0434.959559 - E-mail: info@flamgaslaboratories.it
Web page: www.flamgaslaboratories.it - Cod. Fisc. e Part. IVA IT 01191830932 R.E.A. n.49017 C.C.I.A.A. PN - Reg. Impr. PN n° 10981

Prove di conformità alle Direttive DBT e EMC - Certificazioni CE di apparecchi a gas per cottura - Sorveglianza CE del prodotto e dei sistemi qualità

Allegato C al Certificato di Esame CE di Tipo / Annex C of CE Certificate ESTENSIONI DELLA CERTIFICAZIONE / CERTIFICATE EXTENSIONS

COSTRUTTORE: / MANUFACTURER: MORETTI FORNI SPA
MARCA: / TRADE MARK: /
APPARECCHIO: / APPLIANCE: FORNO A NASTRO / CONVEYOR OVEN
MODELLO: / MODEL: T64G
CODICE INTERNO: / ID Nr.: 468/4116/1407
N° Certificato di Esame CE di tipo: / EC Certificate Number: 705CR323

CARATTERISTICHE APPARECCHIATURE ESTESE / DETAILS ABOUT EXTENDED APPLIANCES			
MODELLO <i>Model</i>	DIMENSIONI (L x P x H) [mm] <i>Dimensions</i>	POTENZA TOTALE <i>Nominal Heat Input</i>	NOTE <i>Remarks</i>
T64G2	1234 x 895 x 1560	9,9 + 9,9 kW	Nr. 2 forni sovrapposti <i>Nr. 2 stacked ovens</i>
T64G3	1234 x 895 x 1577	9,9 + 9,9 + 9,9 kW	Nr. 3 forni sovrapposti <i>Nr. 3 stacked ovens</i>

Nota 1: ciascun singolo forno è dotato di un raccordo di collegamento gas da 1/2 " conforme alla norma EN 10226-1.
Note 1: each single oven is equipped with a gas connections threaded 1/2 " complying with standard EN 10226-1.

In riferimento all'allegato consegnato dal Costruttore, riportante tutte le caratteristiche delle apparecchiature i cui modelli sono sopraelencati, l'Organismo Notificato Flam Gas Laboratories S.r.l. concede l'estensione della certificazione per i modelli.

Regarding the annex statement issued by manufacturer explaining the characteristics of the above listed models, the Notified Body allows the extension of CE Certificate for all the models here mentioned.

Il Direttore / The Director



CE 0705

Data / Date 10/02/2017