

# Programmes de lavage

No. prog.	Nom du programme	Durée du progr. [min.] / Cons. d'eau. [litres] / Cons. d'énergie [kWh]					
		WMI 100	WMI 130	WMI 160	WMI 220	WMI 300	
Gastronomie	1a	60°C Linge de table	65/170/3,4	68/220/4,4	67/270/5,4	69/380/7,2	73/518/9,8
	2a	60°C Linge de lit	63/195/3,3	66/250/4,3	65/312/5,3	67/371/7,2	71/506/9,8
	3a	60°C Linge de bain	68/170/3,3	71/220/4,3	70/270/5,3	72/417/7,6	76/568/10,3
	4a	95°C Traces farine	80/240/5,2	84/310/6,7	84/380/8,3	86/499/11,8	91/681/16,1
	5a	95°C Linge de cuisine	74/252/5,5	76/325/7,1	76/400/8,8	78/474/11,1	83/647/15,1
	6a	70°C Linge de cuisine, intensif	83/244/4,9	86/310/6,3	85/390/7,8	87/477/9,1	93/651/12,4
	7a	95°C Linge de cuisine, intensif	84/240/6	88/314/7,2	87/371/9	90/497/12,1	95/678/16,5
	8a	40°C Rideaux	50/150/1,8	50/197/2,4	50/243/2,8	51/407/3,8	55/555/5,2
	9a	30°C Additifs	23/14/0,4	23/21/0,5	23/30/0,6	23/51/1	25/69/1,3
	10a	60°C Linge de passants	51/169/2,3	53/215/3	53/260/3,6	55/376/5,4	51/13/7,4
	11a	60°C Duvets, oreillers	64/72/1,4	65/101/1,9	64/130/2,3	67/172/3,1	69/236/4
	12a	60°C Serpillères	61/181/4,2	61/234/5,2	61/277/6,3	64/395/8,2	67/538/11,2

Foyers personnes âgées	1b	40°C Désinf. duvets, oreillers	69/73/1,3	69/102/1,6	69/131/1,8	71/178/2,7	73/241/3,2
	2b	60°C Désinf. duvets, oreillers	82/90/2,6	84/122/3,1	82/154/3,6	85/208/5,2	89/285/6,4
	3b	40°C Couettes	61/78/0,9	62/110/1,2	60/142/1,5	62/215/1,9	67/293/2,6
	4b	70°C Linge d'incontinence	83/260/4,1	87/330/5	87/403/6,1	89/564/8,3	93/769/11,3
	5b	40°C Linge habitants	37/122/1,6	38/164/2,3	37/195/2,6	38/314/3,7	44/428/5
	6b	30°C Laine	37/93/0,8	37/123/1,1	37/148/1,2	37/244/2	41/333/2,7
	7b	60°C Tenues professionnels	64/145/3	66/199/3,7	65/238/5	66/349/6,4	72/476/8,7
	8b	60°C Serpillères	61/181/4,2	61/234/5,2	61/277/6,3	64/395/8,2	67/538/11,2
	9b	60°C Linge de lit et de bain	66/165/3,2	69/219/4,8	68/267/5,5	69/368/7,1	74/502/9,7
	10b	70°C Linge de cuisine, intensif	83/244/4,9	86/310/6,3	85/390/7,8	87/477/9,1	93/651/12,4
	11b	95°C Linge de cuisine, intensif	84/240/6	88/314/7,2	87/371/9	90/497/12,1	95/678/16,5
	12b	40°C Rideaux	50/150/1,8	50/197/2,4	50/243/2,8	51/407/3,8	55/555/5,2

Etablissements commerciaux	1c	95°C Vêtements d'extérieur	100/305/6,5	105/390/8,4	106/4,8/10	108/601/14,2	112/819/19,3
	2c	30°C Capes	32/74/0,7	33/95/0,9	33/115/1,1	34/210/1,6	37/286/2,2
	3c	60°C Désinfection couleurs + PL	86/173/4,7	88/251/6,1	87/293/7,3	89/404/11,4	94/534/14,2
	4c	40°C Serviettes express	40/139/1,6	42/180/2	42/220/2,5	43/308/2,9	46/420/3,9
	5c	60°C Serviettes	68/170/3,3	71/220/4,3	70/270/5,3	72/417/7,6	76/568/10,3
	6c	60°C Tenues professionnels	64/145/3	66/199/3,7	65/238/5	66/349/6,4	72/476/8,7
	7c	95°C Linge de boucherie	99/269/5,8	103/340/7,4	103/400/9	105/571/12,8	110/779/17,5
	8c	60°C Serpillères	61/181/4,2	61/234/5,2	61/277/6,3	64/395/8,2	67/538/11,2
	9c	95°C Traces de farine	80/240/5,2	84/310/6,7	84/380/8,3	86/499/11,8	91/681/16,1
	10c	40°C Lavage et imprégnation	84/213/3,2	87/270/4	85/330/5	87/540/8	96/737/10,9
	11c	70°C Linge de cuisine, intensif	83/244/4,9	86/310/6,3	85/390/7,8	87/477/9,1	93/651/12,4
	12c	95°C Linge de cuisine, intensif	84/240/6	88/314/7,2	87/371/9	90/497/12,1	95/678/16,5

Nettoyeur en bâtiment	1d	60°C Serpillères	61/181/4,2	61/234/5,2	61/277/6,3	64/395/8,2	67/538/11,2
	2d	40°C Désinfection serpillères	71/202/2,9	72/260/3,7	72/320/4,5	71/202/2,9	72/260/3,7
	3d	60°C Désinfection serpillères	75/202/4,4	77/260/5,7	77/320/6,8	75/202/4,4	77/260/5,7
	4d	70°C Désinfection serpillères	70/196/5	71/250/6,5	71/300/7,7	70/196/5	71/250/6,5
	5d	90°C Désinfection serpillères	85/202/7,6	86/260/9,8	86/320/11,8	85/202/7,6	86/260/9,8
	6d	40°C Premier lavage	34/95/0,8	36/123/1	36/152/1,2	34/95/0,8	36/123/1
	7d	30°C Disques pet	42/152/1,2	42/195/1,5	42/240/1,9	42/152/1,2	42/195/1,5
	8d	60°C Disques a polir	54/153/3,2	54/198/4,1	53/240/5	54/153/3,2	54/198/4,1
	9d	40°C Rideaux	50/150/1,8	50/197/2,4	50/243/2,8	50/150/1,8	50/197/2,4

No. prog.	Nom du programme	Durée du progr. [min.] / Cons. d'eau. [litres] / Cons. d'énergie [kWh]				
		WMI 100	WMI 130	WMI 160	WMI 220	WMI 300
10d	60°C Chiffons	53/151/3,1	53/195/4	53/240/4,8	53/151/3,1	53/195/4
11d	40°C Tapis anti-poussière	53/185/1,7	53/240/2,2	53/280/2,6	53/185/1,7	53/240/2,2
12d	60°C Tenues professionnels	64/145/3	66/199/3,7	65/238/5	64/145/3	66/199/3,7

Pompiers	1e	60°C Vêtem. protection anti-feu	74/163/4,5	75/210/5,8	74/260/7	77/388/10,7	82/529/14,6
	2e	60°C Imprégn. vêt. protection	113/219/4,2	115/280/5,4	114/350/6,5	116/530/10,4	124/723/14,2
	3e	40°C Imprégn.combinaisons	100/202/3,3	102/260/4,2	101/320/5,1	102/488/7,9	110/665/10,8
	4e	40°C Vestes en plastique	59/137/2,1	61/178/2,7	60/215/3,2	61/333/5	67/454/6,8
	5e	40°C Désinfection bottes caoutc.	73/135/1,7	74/175/2,2	75/215/2,6	76/370/3,8	79/494/4,7
	6e	30°C Gants avec imprégnation	70/140/1,1	72/180/1,4	72/220/1,7	72/367/2	78/500/2,7
	7e	40°C Accessoires	65/157/1,8	66/204/2,3	66/250/2,7	67/446/4,7	73/608/6,4
	8e	30°C Couvertures de sauvetage	51/161/0,9	52/209/1,2	52/250/1,4	53/384/2,3	57/524/3,1
	9e	60°C Désinf. vêt. d'exterieur	86/230/3,9	89/295/4,9	89/360/6	90/476/8,5	95/656/12,1
	10e	40°C Désinfection masques	82/172/2,6	83/220/3,3	82/275/4	83/480/6,1	89/635/7,2
	11e	60°C Vêtem. de sécurité civile	92/228/4,8	92/295/6,2	91/365/7,7	95/553/12,3	101/754/16,8
	12e	25°C Chaussures en cuir HAIX	55/135/1,3	56/175/1,6	55/215/2	55/370/3,3	62/505/4,5

Hôpital	1f	40°C Désinf. duvets, oreillers	70/147/1,3	71/205/1,9	72/253/1,8	71/178/2,7	73/241/3,2
	2f	60°C Désinf. duvets, oreillers	83/170/2,6	85/228/3,6	86/288/4	85/208/5,2	89/285/6,4
	3f	40°C Couettes	64/136/1,5	65/176/1,6	64/219/2,2	62/215/1,9	67/293/2,6
	4f	70°C Linge d'incontinence	83/260/4,1	87/330/5	87/403/6,1	89/564/8,3	93/769/11,3
	5f	40°C Linge patients	37/122/1,6	38/164/2,3	37/195/2,6	38/314/3,7	44/428/5
	6f	60°C Tenues professionnels	64/145/3	66/199/3,7	65/238/5	66/349/6,4	72/476/8,7
	7f	60°C Désinf. linge opératoire	78/197/3,1	82/255/4	82/310/4,8	84/465/7,8	89/621/10,2
	8f	60°C Serpillères	61/181/4,2	61/234/5,2	61/277/6,3	64/395/8,2	67/538/11,2
	9f	60°C Linge de lit et de bain	66/165/3,2	69/219/4,8	68/267/5,5	69/368/7,1	74/502/9,7
	10f	95°C Linge de cuisine, intensif	84/240/6	88/314/7,2	87/371/9	90/497/12,1	95/678/16,5
	11f	40°C Rideaux	50/150/1,8	50/197/2,4	50/243/2,8	51/407/3,8	55/555/5,2
	12f	40°C Imprégn. vêt. secouriste	100/202/3,3	102/262/4,2	101/320/5,1	102/488/7,9	110/665/10,8

Wetclean	31	25°C Wetclean, très doux	41/104/0,4	42/135/0,5	41/165/0,6	42/249/0,7	45/340/1
	32	30°C Wetclean, doux	51/140/1,3	52/182/1,7	50/220/2	51/341/2,8	57/465/3,8
	33	40°C Wetclean, basic	57/146/2	58/190/2,6	57/230/3	58/355/4,8	64/484/6,5
	34	25°C Angora	36/92/0,5	37/120/0,6	37/145/0,8	37/239/1,4	41/326/1,9
	35	25°C Soie	42/90/0,5	43/115/0,6	42/142/0,8	43/237/1	46/323/1,4
	36	25°C Rideaux, très doux	47/145/0,6	48/188/0,8	49/230/0,9	48/396/1,3	52/540/1,8
	37	40°C Rideaux	50/150/1,8	50/197/2,4	50/243/2,8	51/407/3,8	55/555/5,2
	38	35°C Robes de mariée	40/109/1,2	41/140/1,5	40/170/1,8	40/295/2,6	47/402/3,6
	38	30°C Couvre-lits	63/80/0,7	63/111/0,9	63/142/1	65/202/1,3	67/276/1,8
	40	40°C Vêtements de sport	53/136/1,1	55/175/1,4	55/215/1,7	56/356/2,4	61/485/3,3
	41	40°C Lavage et imprégnation	82/199/3	85/255/3,8	84/310/4,5	85/510/7,8	94/695/10,6
	42	25°C Cuir	46/137/0,5	48/175/0,6	48/215/0,8	49/376/1,2	52/513/1,6

No. prog.	Nom du programme	Durée du progr. [min.] / Cons. d'eau. [litres] / Cons. d'énergie [kWh]					
		WMI 100	WMI 130	WMI 160	WMI 220	WMI 300	
Désinfection	61	40°C Désinfection couleurs	64/143/2,4	66/189/3	66/237/3,7	67/329/5,5	70/436/7
	62	60°C Désinfection couleurs	77/144/4,6	79/205/5,3	79/249/6,4	81/331/9,5	83/423/12
	63	70°C Désinfection couleurs	72/175/4,9	74/236/6	74/275/7,1	76/381/11,3	78/484/14,2
	64	90°C Désinfection blanc	80/199/6	83/236/7,4	83/283/9	85/378/13,7	87/478/17,4
	65	40°C Désinfection couleurs + PL	77/178/3	79/227/3,8	79/281/4,8	80/400/7,2	85/531/9,6
	66	60°C Désinfection couleurs + PL	86/173/4,7	88/251/6,1	87/293/7,3	89/404/11,4	94/534/14,2
	67	90°C Désinfection blanc + PL	90/227/6,6	93/281/8,5	92/330/9,9	94/441/15,1	99/575/19,6
	68	40°C Désinf. entretien facile	54/84/1,3	56/112/1,5	56/163/2,1	57/210/3,2	59/292/3,8
	69	60°C Désinf. entretien facile	61/117/2,5	64/151/3	64/176/3,7	65/246/5,8	67/328/7
	70	90°C Désinf. entretien facile	62/127/3,8	65/161/4,9	65/182/5,7	67/258/8,6	68/339/10,5
Programmes spéciaux	81	30°C Laine	37/93/0,8	37/123/1,1	37/148/1,2	37/244/2	41/333/2,7
	82	20°C Lavage main	42/92/0,5	42/123/0,6	42/149/0,8	42/248/1,5	46/338/2
	83	40°C Linge délicat	48/83/1,2	49/113/1,8	49/138/2,1	49/230/2,6	52/313/3,6
	84	40°C Linge délicat, express	31/84/1,1	32/113/1,6	32/138/2,1	32/227/2,8	35/309/3,8
	85	60°C Chemises et blouses	49/119/2,3	51/164/3,1	50/190/3,7	52/280/5,2	55/382/7,1
	86	60°C Couleurs, express	38/118/2,7	40/147/3,6	40/183/4,4	41/263/6,1	43/359/8,3
	87	60°C Entretien facile, express	42/114/2,2	44/158/2,9	44/186/3,6	45/276/4,9	48/376/6,7
	88	30°C Soie	41/91/0,7	42/117/1	42/145/1,2	42/247/1,8	46/337/2,5
	89	40°C Rideaux	50/150/1,8	50/197/2,4	50/243/2,8	51/407/3,8	55/555/5,2
	90	30°C Additifs	23/14/0,4	23/21/0,5	23/30/0,6	23/51/1	25/69/1,3
	91	Rinçage et essorage	16/56/0,2	17/70/0,2	17/89/0,2	17/116/0,3	17/158/0,4
	92	Essorage	11/0/0,1	11/0/0,1	11/0/0,1	11/0/0,2	11/0/0,3
Programmes standard	111	40°C Couleurs	45/88/0,97	46/104/1,1	45/127/1,3	46/186/2,1	48/238/3,3
	112	60°C Couleurs	55/88/1,9	56/104/2	55/127/2,1	57/184/3,9	58/236/5,3
	113	95°C Blanc	61/132/4,3	63/182/5,7	62/230/6,7	66/291/9,9	67/379/13
	114	40°C Couleurs + PL	61/171/2,5	64/229/3,5	63/276/4,2	64/394/5,5	69/537/7,5
	115	60°C Couleurs + PL	65/173/3,6	68/247/5	67/303/6,1	69/386/8	73/526/10,9
	116	95°C Blanc + PL	77/208/5,9	80/264/8	79/318/9,9	82/416/12,7	86/567/17,3
	117	40°C Entretien facile	42/95/1,4	44/152/1,9	44/167/2,2	45/237/3,1	48/328/4,2
	118	60°C Entretien facile	49/119/2,3	51/164/3,1	50/190/3,7	52/273/5,4	55/366/7
	119	95°C Entretien facile	58/125/4	59/175/5,4	59/248/7,6	62/291/9,4	64/397/12,8
	120	40°C Entretien facile + PL	50/123/2,1	52/189/2,9	51/256/3,5	52/308/4,7	58/420/6,4
	121	60°C Entretien facile + PL	56/159/3	58/198/4,2	57/234/4,9	59/345/7	64/470/9,5
	122	95°C Entretien facile + PL	63/170/4,6	65/212/6,4	64/247/7,6	67/348/10,6	72/474/14,4
Prog. de maintenance	201	70°C Autoclean	22/89/1,4	23/115/1,8	23/140/2,1	24/110/3,3	26/175/4,3
	202	Rincer le réservoir	7/57/0,03	7/75/0,04	7/90/0,05	7/124/0,07	7/170/0,1
	203	Vider le réservoir	1/0/0,02	1/0/0,02	1/0/0,02	1/0/0,02	1/0/0,02
	204						
	205						
	206						
	207						
	208						
	209						
	210						

No. prog.	Nom du programme	Durée du progr. [min.] / Cons. d'eau. [litres] / Cons. d'énergie [kWh]					
		WMI 100	WMI 130	WMI 160	WMI 220	WMI 300	
Programmes de test	211	Essorage				7	7
	212	30°C Programme de lavage				13	17
	213	95°C Programme de lavage				44	46
	214	Vannes d'eau				7	11
	215	Pompes LE.LI.				5	5
	216	Test récupération eau				1	1
	217						
	218						
	219						
	220						

Eau chaude (70°C)	111	40°C Couleurs	43/88/0,7	43/ /	43/ /	44/184/1,1	44/ /
	112	60°C Couleurs	48/88/1,4	48/ /	48/ /	49/184/2,2	49/ /
	113	95°C Blanc	52/132/3,9	53/ /	53/ /	56/287/7,3	57/ /
	117	40°C Entretien facile	36/ /	37/ /	38/ /	38/ /	38/ /
	118	60°C Entretien facile	39/ /	40/ /	41/ /	41/ /	41/ /
	119	95°C Entretien facile	45/ /	46/ /	47/ /	49/ /	50/ /

Réseau électrique réduit	111	40°C Couleurs	49/ /	51/ /	48/ /	50/ /	54/ /
	112	60°C Couleurs	62/ /	66/ /	61/ /	66/ /	69/ /
	113	95°C Blanc	72/ /	83/ /	76/ /	86/ /	90/ /
	117	40°C Entretien facile	48/ /	52/ /	49/ /	52/ /	58/ /
	118	60°C Entretien facile	59/ /	66/ /	61/ /	67/ /	72/ /
	119	95°C Entretien facile	74/ /	86/ /	77/ /	90/ /	94/ /

Vapeur directe	111	40°C Couleurs	43/ /	43/ /	43/ /	45/ /	46/ /
	112	60°C Couleurs	51/ /	51/ /	50/ /	53/ /	55/ /
	113	95°C Blanc	51/ /	52/ /	52/ /	57/ /	61/ /
	117	40°C Entretien facile	38/ /	40/ /	40/ /	42/ /	45/ /
	118	60°C Entretien facile	42/ /	43/ /	44/ /	46/ /	50/ /
	119	95°C Entretien facile	44/ /	45/ /	46/ /	51/ /	55/ /

Vapeur indirecte	111	40°C Couleurs	43/ /	43/ /	43/ /	45/ /	46/ /
	112	60°C Couleurs	51/ /	51/ /	50/ /	53/ /	55/ /
	113	95°C Blanc	51/ /	52/ /	52/ /	57/ /	61/ /
	117	40°C Entretien facile	38/ /	40/ /	40/ /	42/ /	45/ /
	118	60°C Entretien facile	42/ /	43/ /	44/ /	46/ /	50/ /
	119	95°C Entretien facile	44/ /	45/ /	46/ /	51/ /	55/ /